



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 29.08.2025
Αριθμ. πρωτ: 231657

Ταχ. Δ/ση: Α. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Ν. Αβραμίδης
Τηλέφωνο: 210 92 87 224
E-mail: navramidis@minagric.gr

Προς: DormFresh Limited
Riverview House, Friarton Road
Perth PH2 8DF, Σκωτία, Ηνωμένο Βασίλειο
E-mail: info@dorumfresh.co.uk

ΘΕΜΑ: Χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (φυτορρυθμιστική ουσία) 1,4SIGHT (δ.ο. 1,4-dimethylnaphthalene 100% β/β).

ΑΠΟΦΑΣΗ
Η
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις:
 - Του ν. 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 - Του ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
 - Του ν. 4622/2019 (Α' 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
- Τους κανονισμούς, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν:
 - (ΕΚ) αριθμ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 40 αυτού.
 - (ΕΕ) αριθμ. 2025/787 της επιτροπής της 24ης Απριλίου 2025 για την τροποποίηση του (ΕΕ) αριθμ. 540/2011 όσον αφορά την παράταση των περιόδων έγκρισης των δραστικών ουσιών **1,4-διμεθυλοναφθαλίνιο**
 - (ΕΕ) αριθμ. 546/2011 της επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του (ΕΚ) αριθμ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις ενιαίες αρχές για την αξιολόγηση και την αδειοδότηση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
 - (ΕΕ) αριθμ. 547/2011 της επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του (ΕΚ) αριθμ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
 - (ΕΚ) αριθμ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα ή πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωϊκής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
 - (ΕΚ) αριθμ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
- Το αριθμ. 32/2024 Π.Δ. "Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών" (Α'91/14.06.2024).
- Την αριθμ. 108414/28.04.2025 Απόφαση Υπουργού "Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση" (Β'2339/14.05.25).

5. Την αριθμ. 7807/207777/30.08.2021 Απόφαση Υπουργού «Εθνικές απαιτήσεις στα πλαίσια του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009 (L 309) και των Κανονισμών (ΕΕ) αριθμ. 283/2013 και 284/2013 της Επιτροπής, της 1ης Μαρτίου 2013 (L 93), σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά της χώρας.»
6. Την αριθμ. 14449/164163/29.12.14 εγκύκλιο της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής, η οποία εξειδικεύει τα απαιτούμενα στοιχεία της αίτησης για χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά με αμοιβαία αναγνώριση, σύμφωνα με το άρθρο 40 του Κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009.
7. Την αριθμ. 12080/334203/24.11.2021 εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας με θέμα «Προστασία δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 59 και 80.2 του Κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009 και κοινοχρησία μελετών σε σπονδυλωτά σύμφωνα με το άρθρο 62 του Κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009.»
8. Την αριθμ. 5163/145140/30.05.2022 εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας με θέμα «Χορήγηση καταλόγου των εκθέσεων δοκιμών και μελετών ενός φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ΦΠΠ).»
9. Τις από τον Οκτώβριο του 2015 και Αύγουστο του 2024 εκθέσεις αξιολόγησης των αρμόδιων αρχών του Κράτους Μέλους-εισηγητή Ολλανδίας του σκευάσματος DORMIR (αριθμ. έγκρισης κυκλοφορίας: 15001N).
10. Την αριθμ. 8061/237148/17.08.2022 αίτηση και τα αριθμ. 4922/126937/28.04.2023 και 5045/130727/03.05.2023 και 3458/87039/26.03.2024 συμπληρωματικά στοιχεία της εταιρείας DormFresh Limited, Ηνωμένου Βασιλείου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

A Χορηγούμε άδεια διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 40 του Κανονισμού 1107/2009, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν 1,4SIGHT της εταιρείας DormFresh Limited, Ηνωμένου Βασιλείου με τα ακόλουθα στοιχεία:

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)

1.1.α Ημερομηνία χορήγησης:

1.1.β Ημερομηνία λήξης:

8334

29.08.2025

30.11.2028

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν

1.2.α Εμπορικό όνομα:

1,4SIGHT

1.2.β Μορφή:

- Συμπύκνωμα θερμής εκνέφωσης (Hot fogging concentrate-HN)

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO:

1,4-dimethylnaphthalene
(1,4-διμεθυλοναφθαλίνιο)

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:

98 % (β/β) min

Χημική ομάδα:

Αλκυλιωμένα ναφθαλίνια

Παρασκευαστής:

1,4GROUP Inc.
P.O. Box 860, Meridian, ID 83680, ΗΠΑ

Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.:

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:

Sinochem Hebei Fuheng Co., Ltd
No. 12 Fuqiang Road, Hebei, 056500, Κίνα

Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας, όπως αυτές κατατέθηκαν με την αριθμ. 8061/237148/17.08.2022 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας παρουσιάζονται στο Part C της σχετικής Έκθεσης Αξιολόγησης της εισηγήτριας χώρας. Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ.

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της άδειας:

DormFresh Limited

Riverview House, Friarton Road, Perth PH2 8DF, Σκωτία,
 Ηνωμένο Βασίλειο
 Τηλ.: +44 1738 633 859
 E-mail: info@dormfresh.co.uk

α) Υπεύθυνος επικοινωνίας:

DormFresh Limited

Riverview House, Friarton Road, Perth PH2 8DF, Σκωτία,
 Ηνωμένο Βασίλειο
 Contact person: Dr. Volker Eisenmann
 Τηλ.: +44 1738 633 859
 E-mail: veisenmann@dormfresh.co.uk

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:

GARDEN CROP ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.**ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ**

Λ. Κρυονερίου 112, Κρυονέρι, Αττική, 14568
 Τηλ.: +210 6221982
 E-mail: ellinasfarm@gmail.com

Σε περίπτωση μελλοντικής τροποποίησης της παρούσας άδειας ως προς το εν λόγω σημείο, ο ανωτέρω υπεύθυνος διάθεσης θα έχει και την ευθύνη για τα υπάρχοντα αποθέματα του σκευάσματος που παρήχθησαν ή/και κυκλοφόρησαν στην ελληνική αγορά μέχρι την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής απόφασης τροποποίησης. Για τις ποσότητες του σκευάσματος που θα παραχθούν και θα κυκλοφορήσουν στην αγορά από την ημερομηνία υπογραφής της απόφασης τροποποίησης και μετά, την ευθύνη θα φέρει ο νέος υπεύθυνος διάθεσης.

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

1,4GROUP Inc.

2307 E. Commercial St., Meridian, ID 83642, ΗΠΑ

δ) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:

Sinochem Hebei Fuheng Co., Ltd.

No. 12 Fuqiang Road, Hebei, 056500, Κίνα.

ε) Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος:

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:

1,4GROUP Inc.

2307 E. Commercial St., Meridian, ID 83642, ΗΠΑ

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Δραστική ουσία: 1,4-dimethylnaphthalene 100% β/β
 Βοηθητικές ουσίες: -

Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος όπως αυτή κατατέθηκε με την αριθμ. 8061/237148/17.08.2022 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας παρουσιάζεται στο Part C της σχετικής έκθεσης αξιολόγησης της εισηγτριας χώρας. Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.

2 Συσκευασίες:			
A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1.	Φιάλη	10 λίτρα	HDPE-F

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης κονδύλων πατάτας.

Τρόπος εφαρμογής:

1. Η εφαρμογή του σκευάσματος να εφαρμόζεται από προσωπικό πλήρως εκπαιδευμένο για τη χρήση του σκευάσματος, υπό την ευθύνη γεωπόνου.
2. Χρησιμοποιείται αδιάλυτο με κατάλληλους νεφελοψεκαστήρες θερμής εκνέφωσης (thermal fogger) ελεγχόμενης θερμοκρασίας, μετά τη συγκομιδή και κατά τη διάρκεια αποθήκευσης πριν οι κόνδυλοι βλαστήσουν ή στα αρχικά στάδια βλάστησης.
3. Κατά την θερμική εκνέφωση, το προϊόν μετατρέπεται σε ατμό (varour) συνήθως σε ζεστή μορφή (hot varour) ή πολύ λεπτό ξηρό νέφος (dry fog), και κατανέμεται ομοιόμορφα σε όλο το χώρο αποθήκευσης μέσω του πλήρως κλειστού εσωτερικού συστήματος αερισμού.
4. Η θερμότητα βοηθάει στη διάχυση του προϊόντος και την απορρόφησή του από το περίβλημα (φλούδα) των κονδύλων, επαναφέροντας τη φυσική τους λευθαργική φάση.

Χρήση εξοπλισμού

1. Συμβουλευτείτε τον προμηθευτή του προϊόντος για τις κατάλληλες ρυθμίσεις του εξοπλισμού εφαρμογής. Πριν από την εφαρμογή, να διαβάσετε πάντα προσεκτικά την ετικέτα του προϊόντος καθώς και τις οδηγίες χρήσης του εξοπλισμού εφαρμογής.
2. Ετοιμάστε/χρησιμοποιήστε τον εξοπλισμό εφαρμογής εκτός της αποθήκης.
3. Το στόμιο του νεφελοψεκαστήρα πρέπει να τοποθετείται απευθείας στην αποθήκη μέσω της θύρας εφαρμογής. Σε περίπτωση χρήσης εύκαμπτου σωλήνα, αυτός θα πρέπει να έχει το ελάχιστο δυνατό μήκος και να στερεώνεται σταθερά, ιδανικά κοντά στους ανεμιστήρες, προσαρμοσμένο στη θέση της θύρας, για βέλτιστη κατανομή και αποφυγή διαρροών κατά την εφαρμογή.
4. Λάβετε κατάλληλες προφυλάξεις για να διασφαλίσετε ότι το προϊόν δεν συμπυκνώνεται και δεν στάζει πάνω στους κόνδυλους.

Προετοιμασία του χώρου αποθήκευσης και εφαρμογή

1. Κόνδυλοι: Πρέπει να είναι ώριμοι και υγιείς. Δεν χρειάζεται αποξήρανση των κονδύλων πριν τον ψεκασμό. Αρκεί να είναι στεγνοί με ελάχιστη επιφανειακή υγρασία και όσο το δυνατόν καθαροί από χώμα, για να απορροφηθεί καλύτερα το δραστικό συστατικό.
2. Αποθήκες: Να είναι πλήρεις ή σχεδόν πλήρεις με κόνδυλους, για καλύτερα αποτελέσματα.
3. Ομοιογενής θερμοκρασία: Ο αέρας στην αποθήκη, το ψυγείο (αν υπάρχει) και τα υφάσματα πρέπει να βρίσκονται σε περίπου ίδια θερμοκρασία για να αποφευχθεί η συμπύκνωση του προϊόντος που μπορεί να προκαλέσει ζημιά. Αν χρειαστεί, κατά την εφαρμογή, να χρησιμοποιήσετε ρυθμιζόμενους ανεμιστήρες για μείωση της ταχύτητας του αέρα και καλύτερη διανομή.
4. Σφράγισμα αποθήκης: Πόρτες, περσίδες και αγωγοί πρέπει να είναι καλά σφραγισμένα πριν τον ψεκασμό για να αποφευχθούν διαρροές.
5. Εφαρμογή ξηρού ψεκασμού (dry fogging ή dry spray): Το προϊόν μετατρέπεται σε πολύ λεπτό ξηρό νέφος ή ατμό, δεν βρέχει ή σχηματίζει υγρή επιφάνεια στα σημεία επαφής (π.χ. στους κόνδυλους, στο δάπεδο κτλ.), εξατμίζεται γρήγορα μέσα στον χώρο για σωστή και ομοιόμορφη διανομή σε όλους τους κόνδυλους μέσω του αέρα. Αποφεύγεται η κατακρήμνιση (δηλ. το προϊόν να πέσει σαν υγρό ή να στερεοποιηθεί). Ελαχιστοποιείται η επαφή με επιφάνειες, που μπορεί να μειώσει την αποτελεσματικότητα ή να προκαλέσει προβλήματα.
6. Έλεγχος και συντήρηση ακροφυσίων σε τακτά διαστήματα είναι απαραίτητη. Χρησιμοποιείται μόνο εξοπλισμός που επιτρέπει την παρακολούθηση και έλεγχο της ποσότητας που ψεκάζεται.

7. Μετά την εφαρμογή: Ενεργοποιήστε τους ανεμιστήρες της αποθήκης για 10 - 30 λεπτά ώστε να βοηθηθεί η ομοιόμορφη κατανομή του προϊόντος.
8. Κλείσιμο αποθήκης: Η αποθήκη πρέπει να παραμείνει κλειστή για 24-48 ώρες μετά τον ψεκασμό, με εσωτερική κυκλοφορία αέρα χαμηλής ταχύτητας και χωρίς ψύξη, για μέγιστη απορρόφηση από τους κόνδυλους.

9. ΑΣΦΑΛΕΙΑ

α) Ο υπεύθυνος πρέπει να μεριμνά για την κατάλληλη σήμανση απαγόρευσης εισόδου στη ζώνη ασφαλείας και τον σαφή καθορισμό της (τοποθέτηση πινακίδων, κορδέλας και άλλων κατάλληλων εμποδίων).

Οι πινακίδες απαγόρευσης εισόδου να φέρουν τις ακόλουθες προειδοποιήσεις:

- Η προειδοποιητική φράση: “ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΑΕΡΙΟ. Περιοχή που πραγματοποιείται νεφελοψεκασμός. ΜΗΝ ΕΙΣΕΡΧΕΣΤΕ.” Και το σύμβολο του Πνευμονοθώρακα.
- Το τηλέφωνο του κέντρου δηλητηριάσεων.
- Το όνομα της δραστικής ουσίας που χρησιμοποιείται.
- Το όνομα, τη διεύθυνση και τα στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου για τον νεφελοψεκασμό (αριθμός κινητού τηλεφώνου του γεωπόνου που είναι υπεύθυνος).
- Ημερομηνία νεφελοψεκασμού.

Οι προειδοποιητικές πινακίδες πρέπει να παραμένουν αναρτημένες για όλη τη διάρκεια του νεφελοψεκασμού και την επακόλουθη φάση αερισμού και μπορούν να αφαιρεθούν μόνο από τον υπεύθυνο επιστήμονα του νεφελοψεκασμού.

β) Τηρείται υποχρεωτικά ζώνη ασφαλείας 5 μέτρων γύρω από τον χώρο εφαρμογής, στην οποία θα απαγορεύεται η πρόσβαση σε όλους τους παρευρισκόμενους. Εξαιρείται το εξειδικευμένο προσωπικό, το οποίο λαμβάνει τα απαιτούμενα μέτρα ατομικής προστασίας (βλέπε σημείο 11).

γ) Μόλις ολοκληρωθεί ο νεφελοψεκασμός με την χρονική διάρκεια που ορίζεται στο φάσμα δράσης, ακολουθεί αερισμός για 24-48 ώρες και επιπροσθέτως ένα διάστημα αναμονής μέχρι την κατανάλωση του προϊόντος (όπως καθορίζεται στο σημείο 13 της παρούσας έγκρισης).

10. Θερμοκρασία: Το προϊόν παγώνει ή στερεοποιείται στους 4-5°C. Πρέπει να φυλάσσεται και να μεταφέρεται σε θερμοκρασία άνω των 5°C. Αν χρειάζεται, μονώστε τη φιάλη κατά τη μεταφορά και χρήση.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού/διαλύματος εφαρμογής:

Ετοιμόχρηστο προϊόν. Εφαρμόζεται αδιάλυτο.

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων:

Οι εύκαμπτοι σωλήνες καθαρίζονται με ισοπροπυλική αλκοόλη ή με διοχέτευση πεπιεσμένου αέρα στην αποθήκη. Ο εξοπλισμός παραγωγής αερολυμάτων συνήθως δεν απαιτεί καθαρισμό μεταξύ των εφαρμογών. Για να καθαρίσετε το μηχάνημα νεφελοποίησης, ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή της συσκευής.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Τα κενά μέσα συσκευασίας (φιάλες) αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Συνδιαστικότητα: -

4 Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Το 1,4SIGHT είναι πτητικό προϊόν με δραστική ουσία το 1,4-διμεθυλ-ναφθαλένιο χρησιμοποιείται για την αποφυγή βλάστησης των κονδύλων πατάτας κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης.

5 Φάσμα δράσης:

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος	Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/ μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες
		κ.εκ./ τόνο (max)		
Πατάτα (αποθηκευμένοι κόνδυλοι) (SOLTU)	Παραμπόδιση της βλάστησης των κονδύλων	20	Το προϊόν εφαρμόζεται με εξοπλισμό θερμής εκνέφωσης, οποιαδήποτε στιγμή μετά την τοποθέτηση των κονδύλων στην αποθήκη, εφόσον οι πατάτες είναι στεγνές. Ιδανικά, η εφαρμογή γίνεται πριν την έναρξη βλάστησης. Μπορεί να πραγματοποιηθεί πριν, κατά ή μετά την επούλωση τραυμάτων των κονδύλων.	6/28

Παρατηρήσεις:

Να αποφεύγεται η μεταφορά αέρα από ψεκασμένες προς μη ψεκασμένες αποθήκες, για την αποτροπή διασταυρούμενης μόλυνσης. Επιμόλυνση μπορεί επίσης να προκύψει κατά τη μεταφορά ή αποθήκευση ψεκασμένων κονδύλων ή κιβωτίων κοντά σε μη ψεκασμένους κονδύλους, άλλες καλλιέργειες ή πατατόσπορο.

6 Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

Χρησιμοποιείται μόνο σε κονδύλους πατάτας που προορίζονται για κατανάλωση ή μεταποίηση. Μην χρησιμοποιείται σε κονδύλους πατάτας που προορίζονται για φύτευση την επόμενη καλλιεργητική περίοδο.

7 Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:

- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας:

-

- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν:

-

- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα:

Η πρόσβαση στον χώρο αποθήκευσης μπορεί να γίνει 24-48 ώρες μετά την εφαρμογή και αφού έχει προηγηθεί αερισμός 30 λεπτών με εξωτερικό αέρα. Ο θάλαμος όπου πραγματοποιήθηκε η εφαρμογή θα πρέπει να αερίζεται σχολαστικά, με τον εξαερισμό σε λειτουργία πριν την επανείσοδο στον χώρο.

8 Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους:

Πριν την εφαρμογή συμβουλευτείτε τον υπεύθυνο διάθεσης του προϊόντος για τις ποικιλίες πατάτας που είναι ανθεκτικές στην εφαρμογή του προϊόντος.

9 Εικονογράμματα κινδύνου/ Προειδοποιητική λέξη:

GHS07 GHS08 GHS09

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

10 Δηλώσεις
επικινδυνότητας:

H302: Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.
H304: Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς.
H319: Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
ΕΥΗ401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

11 Δηλώσεις
Προφύλαξης:

P405+102: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.
P260: Μην αναπνέετε σκόνη/αναθυμιάσεις/αέρια/συγκεντρώσεις σταγονιδίων/ατμούς/εκνεφώματα.
P264: Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό.
P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
P271: Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο χώρο.
P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια, μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.

«Φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας, προστατευτικά γυαλιά για τα μάτια, κατάλληλη αναπνευστική μάσκα (A2/P2) και γάντια κατά την ανάμειξη/φόρτωση και εφαρμογή του σκευάσματος.
Φοράτε προστατευτικά γυαλιά για τα μάτια και κατάλληλη αναπνευστική μάσκα (A2/P2) κατά την εφαρμογή του σκευάσματος.
Σε περίπτωση επανεισόδου στην αποθήκη μετά τον ψεκασμό (και μετά τις 24–48 ώρες κλεισίματος) φοράτε γάντια.
Σε περίπτωση επανεισόδου στην αποθήκη μετά τον ψεκασμό (και μετά τις 24–48 ώρες κλεισίματος) εάν δεν έχει προηγηθεί επαρκής αερισμός ή υπάρχουν υπολείμματα φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας, προστατευτικά γυαλιά για τα μάτια, κατάλληλη αναπνευστική μάσκα (A1/P2) και γάντια».

P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.
SP1: ΜΗΝ ΡΥΠΑΙΝΕΤΑΙ ΤΑ ΝΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Η΄ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ. (Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους).

12 Πρώτες βοήθειες -
Αντίδοτο:

Γενικά: Σε περίπτωση αμφιβολίας ή επιμονής συμπτωμάτων ζητήστε άμεσα ιατρική συμβουλή.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Αφαιρέστε τα μολυσμένα ρούχα. Πλύνετε αμέσως το δέρμα με άφθονο νερό. Αν εμφανιστεί ερεθισμός, ζητήστε ιατρική συμβουλή. Πλύνετε τα ρούχα πριν τα ξαναφορέσετε.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταβείτε στον καθαρό αέρα, αναπνεύστε σε ημικλινή θέση και χαλαρώστε την ενδυμασία. Ζητήστε ιατρική συμβουλή.
P305+P351+P338: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
P337+P313: Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Ξεπλύνετε αμέσως το στόμα και στη συνέχεια πιείτε 200-300 κ.εκ. νερό. Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή γιατρό. Μην προκαλείτε εμετό λόγω κινδύνου αναρρόφησης.
Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείται συμπτωματική θεραπεία.
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 77 93 777.

13 Προστασία των καταναλωτών

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις:

Καλλιέργεια (Κωδικός προϊόντος με βάση το Παράρτημα Ι του Καν. (ΕΚ) 396/2005)	Ημέρες
Πατάτες (0211000)	30

14 Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος:

Να αποθηκεύεται στην αρχική του καλά κλειστή συσκευασία, σε ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο, μακριά από άμεση ηλιακή ακτινοβολία, σε θερμοκρασία μεταξύ 5 °C και 30 °C. Υπό αυτές τις συνθήκες, το προϊόν παραμένει σταθερό για τέσσερα (4) χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής.

15 Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης

Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

16 Κατάλογος προστατευόμενων μελετών

Στο Part A της σχετικής Έκθεσης Αξιολόγησης της εισηγήτριας χώρας καταγράφονται οι μελέτες στις οποίες στηρίχθηκε η παρούσα απόφαση καθώς και η περίοδος προστασίας αυτών. Οι μελέτες αυτές, πλην των εμπιστευτικών, παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ στην διάθεση των ενδιαφερομένων.

17 Κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών

Ο κάτοχος της έγκρισης οφείλει εντός 24 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης να προσκομίσει στη ΣΕΑ τις αιτούμενες μελέτες/συμπληρωματικά στοιχεία: -

B Γενικές υποχρεώσεις

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει τη ΣΕΑ για οποιοσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στη ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με το άρθρο 65 του Κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009 και την παρούσα απόφαση.
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Να υποβληθεί στη ΣΕΑ τελική ετικέτα μόνο ηλεκτρονικά πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.
6. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίσει τα στοιχεία αυτά στη ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
7. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

«Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Δ/σης Γεωργίας»
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ